


## 启动扫描工作站

选择**开始** → **程序** → **ABBYY FlexiCapture 9.0 工作站** → **扫描工作站**。

## 是否对扫描不熟悉？

**扫描** 确保扫描仪已连接到 PC。将纸质文档置于送纸机，然后单击**扫描**按钮：



如有必要，对扫描仪配置文件提供注释


从列表中选择扫描仪

选择喜爱的扫描界面

根据需要调整扫描设置

一旦创建了扫描仪配置文件，就会自动启动扫描。

**导出** 单击**导出**按钮旁边的箭头，然后选择所需的导出目标。可将文档导出至文件夹、FTP 服务器，或直接导出至 ABBYY FlexiCapture Application Server。在下一对话框中，指定导出选项并单击**确定**。一旦导出了批处理文件，将出现以下弹出通知：



弹出通知可禁用。



从此时开始，只需单击**扫描**并**导出**按钮，而不用进行任何附加设置。该程序将使用以前选择的扫描仪和导出选项。

## 管理您的文档

要按组处理图像，请使用批处理文件和文档：

- 在导航器窗口中查看批处理文件和文档的结构
- 只需在“导航器”或“图像”窗口中拖放页面，就可以对它们进行重新排列
- 将多个页面组装至文档或将组装的文档分成多个页面
- 插入缺少的页面或重新扫描单独的页面
- 在“导航器”窗口中重命名批处理文件和文档

## 使用批处理文件类型来处理不同类型的图像

如果要处理来自不同来源的图像，请使用批处理文件类型。通过这样做，将可以调整以下项：

- 扫描设置；
- 文档和批处理文件分隔设置；
- 图像处理设置；
- 已扫描页面参数控制设置；
- 发送设置；
- 批处理文件注册参数；
- 文档注册参数。

要使用批处理文件类型，请使用“批处理文件类型”窗口（视图>批处理文件类型...）。

要使用另一扫描工作站上的批处理文件类型，请通过单击“导出...”先导出，然后单击“导入”在另一工作站上导入它们。


## 使用注册参数建立批处理文件和文档的索引

**设置** 在创建批处理文件类型期间用“创建批处理文件类型”向导指定注册参数的列表，或在**批处理文件类型属性**对话框的**文档注册参数**和**批处理文件注册参数**选项卡（**视图**→**批处理文件类型...**，然后在打开的对话框中单击**修改...**）。在配置将批处理文件发送至 FlexiCapture 项目的选项时，可从那里导入注册参数。

**填充** 如果对当前批处理文件类型指定了注册参数的列表，则在创建批处理文件期间输入参数的值。如有必要，请在快捷菜单上单击**属性**，在**批处理文件属性**对话框中更改它们。每个文档的注册参数可在**文档**对话框中进行指定。

## 删除机密信息

您可用特定的编辑工具在编辑任何图像时删除机密信息。



## 从文件中加载图像

扫描工作站允许您处理图像文件。

- 从一页图像文件中创建多页 PDF 和 TIFF 文件
- 将图像文件转换为其他格式
- 根据用户定义的规则重命名图像文件

受支持的图像导入格式：PDF、TIFF、JPEG、JPEG2000、BMP、PNG、PCX、DCX、DjVu 和 JBIG2。

## 键盘快捷键

可对大多数常用操作使用以下键盘快捷方式：

使用当前选择扫描仪配置文件来扫描页面	Ctrl+S
创建新文档	Ctrl+Shift+C
分解文档	Ctrl+Shift+D
加载图像	Ctrl+L
选择扫描仪配置文件	Ctrl+Shift+S
选择导出选项	Ctrl+Shift+E
查看帮助文件	F1

**ABBYY**

©2009 ABBYY. 保留所有权利。ABBYY、ABBYY 徽标是 ABBYY Software Ltd 的注册商标或商标。© 1984–2007 Adobe Systems Incorporated 及其许可者。保留所有权利。受美国专利 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382 保护；专利申请中。Adobe、Acrobat、Adobe 徽标、Acrobat 徽标、Adobe PDF 徽标和

Adobe PDF Library 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。此程序部分受 © 1996-2007 LizardTech, Inc 版权保护。保留所有权利。DjVu 格式受美国专利 6 058 214 保护。其他国家或地区的专利正在申请中。所有其他商标是其合法所有者的注册商标或商标。